



**MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DIRECTION DU SUIVI DU PGES**

A l'attention de Monsieur le Ministre



Nos réf. :
25/06/DUS/SEHSEQ/si

Edéa, le 25 septembre 2025

Objet :

Rapport du 1^{er} semestre 2025 portant sur le suivi du PGES
D'ALUCAM

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint le rapport du 1^{er} semestre 2025 portant sur le suivi du plan de gestion environnementale et sociale (PGES) d'ALUCAM.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile.

Veuillez agréer Monsieur le Ministre, l'expression de notre considération distinguée.

**Le Directeur de l'Etablissement Industriel
ALUCAM**



Sylvestre EKONG

Copies :
Délégué régional MINEPDED
Délégué départemental MINEPDED



**RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (PGES) DE LA
SOCIETE ALUCAM : 1^{ER} SEMESTRE 2025**



SOMMAIRE

Table des matières

SOMMAIRE	2
A. INTRODUCTION	3
B. APPROCHE METHODOLOGIQUE	5
C. RESULTATS OBTENUS CAS USINE EDEA	7
C.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures	7
C.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	9
C.3. Contraintes/difficultés et perspectives	9
E. RESULTATS OBTENUS CAS TERMINAL PORTUAIRE	11
E.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures	11
E.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	13
E.3. Contraintes/difficultés et perspectives	13
F. RESULTATS OBTENUS CAS CSDU	15
F.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures.....	15
F.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre	17
F.3. Contraintes/difficultés et perspectives	17
G. ANNEXES	17

A. INTRODUCTION

ALUCAM, société de droit camerounais, est implantée depuis 1957 dans les sites d'Edéa et Douala, dans la région du Littoral.

ALUCAM fabrique de l'aluminium primaire par le procédé d'électrolyse. Ce métal liquide est conditionné en lingots (16 et T) et en plaques d'aluminium. Les plaques par le processus de laminage sont transformées en bobines, puis en tôles (ondulées, planes et bacs) et disques. Avec l'installation d'une ligne de laquage depuis 2016, ALUCAM produit également des bobines et tôles laquées.

Les déchets industriels issus des procédés d'ALUCAM sont stockés au C.S.D.U (Centre de Stockage des Déchets Ultimes). C'est un centre de stockage conçu et exploité selon des exigences de la réglementation internationale en la matière. Le C.S.D.U est localisé à 11 km de l'usine d'ALUCAM, sur le côté droit (Est) de la route Edéa-Douala, en direction de Douala et a été mise en service en 2004.

ALUCAM emploie 726 agents (468 agents ALUCAM et 258 agents extérieurs), pour un chiffre d'affaires de 95 011 MFCFA au 1^{er} semestre 2025

Pour se conformer aux dispositions des articles 27 (3) et 16 (3) des décrets du 14 février 2013 fixant respectivement les modalités de réalisation des EIES et de l'AES, le présent rapport, qui constitue le 1^{er} rapport semestriel de mise en œuvre du PGES, soit le 1^{er} de l'année 2025, rend compte du niveau de mise en œuvre par la société ALUCAM des mesures prévues dans le PGES d'ALUCAM, dont l'audit d'impact environnemental et social a été approuvé par le Ministre en charge de l'environnement en 2011. Un audit environnemental est en cours de finalisation avec le BUREAU VERITAS et concerne les sites suivants :

- Usine ALUCAM Edéa 1^{er}
- Terminal Portuaire Douala
- Centre de Stockage des Déchets Ultimes Edéa 2^e

Il convient de noter que suite à la fusion intervenue en 2020, une démarche a été initiée auprès dudit Ministère de l'environnement, visant à arrimer le Certificat de conformité environnemental (CCE) au nouveau statut de l'entreprise et de renouveler l'audit environnemental dans les meilleurs délais. Le rapport de l'audit environnemental a été validé par le promoteur et en cours de dépôt dans les services compétents du MINEPDED.

Ce rapport se propose donc plus précisément de restituer :

- (1) Le niveau de réalisation des mesures environnementales et sociales prévues dans le PGES.
- (2) Les contraintes et les difficultés rencontrées.
- (3) Les perspectives d'amélioration suggérées.

Il convient de rappeler que le PGES dont il est question ici, est mis en œuvre dans les sites :

- (1) Depuis 1957 et consiste à la production de l'aluminium primaire par le procédé d'électrolyse,
- (2) Depuis 1957 pour la fourniture des différents services de santé et de médecine de travail
- (3) Depuis 1957 pour les activités liées à la réception, au stockage et au transfert des matières premières du Port de Douala à Edéa
- (4) Depuis 1967 pour la fabrication des bobines, tôles et disques nues.
- (5) Depuis 2004 pour le Centre de Stockage des Déchets Ultimes.
- (6) Depuis 2016 pour le laquage des bobines.

Le présent rapport couvre les activités du PGES réalisées durant la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2025 dans les sites ALUCAM. Il importe de relever les principaux aspects suivants en rapport avec la gestion environnementale et sociale d'ALUCAM, et les faits marquants du 1^{er} semestre 2025.

- Le recyclage intensif de l'alumine
- La valorisation des déchets
- Le lancement des travaux de construction de l'atelier de recyclage des écumes de fonderie ou crasses
- L'audit interne
- L'appui aux associations et aux communautés (voir en annexe)

Certaines actions planifiées ainsi que leurs cibles prévues dans le Plan de Travail Annuel ont évolué en fonction des réalités du terrain.

B. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Le présent rapport a été préparé par le service HSEQ d'ALUCAM, en charge de la mise en œuvre du PGES, sous la supervision de son Surintendant Monsieur Serge IMOMA.

L'équipe responsable de la mise en œuvre du PGES, est composée de 3 personnes :

NSOUMB MBELECK Emmanuel : Responsable environnement ALUCAM

KONG Gilbert : Agent des mesures environnementales

BISSEMB Daniel : Agent des mesures environnementales,

Cette équipe est assistée par Mme Catherine NGO MOMHA, Superviseur HSEQ/CRC.

Cette équipe dispose de 3 bureaux, les équipements pour les prélèvements et les mesures, et un budget nominal de 155.661.295 MFCFA. Elle collabore avec les laboratoires à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour les analyses dans le cadre du contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et des contaminants en hygiène industrielle.

L'approche qui a été privilégiée lors de la collecte des données qui ont servi à la rédaction du rapport s'appuie sur les enregistrements, les échantillonnages et les analyses.

Des grilles de vérification de la mise en œuvre effective des mesures du PGES et de leur efficacité ont aussi été mises à contribution.

Cette démarche méthodologique est complétée par le choix des impacts sur lesquels nous avons moins de maîtrise et où nous avons des obligations de progrès.

Rapport de la mise en œuvre du PGES 1 ^{er} semestre 2025 : Usine Edéa															
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre					Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre					
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la ou les mesures proposées	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	NR	R	EC	TRAP	TCl	Commentaires
Contamination des eaux de surface	Majeure	Laver les voitures dans des stations équipées pour de telles opérations Vidanger des véhicules et engins dans les établissements agréés	Réaliser les vidanges de la fosse de décantation	Mettre en place un planning de vidange de la fosse de décantation des eaux issues du lavage des engins	Janvier à Décembre	4	Rapports de vidange	PM	P. TONYE		x		100%	100%	
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Informier le personnel sur les problèmes de l'usine	Lancer et publier le semestriel infos	Janvier à Décembre	2	Journal ou site web	PM	C. MOMHA			x	50%	50%	
Conflits sociaux	Majeure	Mettre en place une plateforme de concertation communautaire	Informier les populations des activités de l'entreprise	Publier le rapport 2025 du développement durable	Janvier à Décembre	1	Rapport	PM	C. MOMHA			x	80%	80%	En correction pour publication avant 30/8/25
			Prendre en compte les besoins pertinents des populations	Réaliser le plan d'action communautaire 2025	Janvier à Décembre	100%	Fiche 28 CRC	PM	C. MOMHA			x	80%	80%	Retards causé par le changement des effectifs ACH
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TCl	Taux de couverture de l'impact	Réalisé(s)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisé(s)(NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours(EO)	Commencée				

C. RESULTATS OBTENUS CAS USINE EDEA

C.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure » l'évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre.

Niveau de réalisation	Dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	25%	75%	0%

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_ Usine Edéa											
Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures						Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre					Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E PE NE Commentaires
Contamination des eaux de surface	Majeure	Laver les voitures dans des stations telles opérations Vidanger des véhicules et engins dans les établissements agréés	Réduire au maximum la turbidité	0.1 et 0.3 UTN	5 UTN		Adhérence planning vidange fosse	1 fois par trimestre	PM	G. KONG	X L'eau reste visiblement trouble
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Limiter tout conflit social		0		Rapport activité RH	1 fois par mois	PM	Y. PENDA	X
Conflits sociaux	Majeure	Mettre en place une plateforme de concertation communautaire	Réduire les tensions communautaires		0		Rapport actions communautaires	1 fois par mois	PM	C. MOMHA	X Voir Annexe
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace				

C.2. Suivi de l’efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d’importance « Majeure », l’évaluation du niveau d’efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu’il suit :

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	67%	33%	0%

C.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES de l’ALUCAM sont liées à la turbidité de l’eau.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Contamination des eaux de surface	Majeure	Réduire au maximum la turbidité	Absence de turbidimètre	Acquérir un turbidimètre

CONCLUSION

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 1^{er} semestre 2025, malgré le la non acquisition du turbidimètre. L’efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

Rapport de la mise en œuvre du PGES 1 ^{er} semestre 2025 : Terminal Portuaire Douala																
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre					Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre						
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la mesure proposée	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	NR	R	EC	TRAP	TCI	Commentaires	
Conflits d'usage	Majeure	Mettre en place un comité de médiation avec les représentants de la population	Mettre en place plateforme de concertations	Faire une planification annuelle	Janvier à Décembre	1	Calendrier des rencontres de la plateforme	PM	C. MOMHA		X		100%	100%		
		Informers les entreprises voisines des activités de déchargement des bateaux	Informers les entreprises voisines des activités de déchargement des bateaux	Communiquer le programme de déchargement des bateaux	Janvier à Décembre	1	Programme de déchargement	PM	C. SOUE		X		100%	100%	100%	
Perte d'emploi	Majeure	Informers les employés sur toutes les dispositions prises	Mettre en place une plateforme de communication avec les employés	Rédiger et diffuser le support de communication	Janvier à Décembre	1	Support de communication	PM	C. MOMHA		X		0%	0%		
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TCI	Taux de couverture de l'impact	Réalisées (R)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisée (NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours (EC)	Commencée					

E. RESULTATS OBTENUS CAS TERMINAL PORTUAIRE

E.1. Suivi de la mise en œuvre de l’effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d’importance « Majeure », l’évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu’il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Janvier au 30 juin 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau d’appréciation de l’efficacité des mesures mises en œuvre.

Niveau de réalisation	Réalisation dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	67%	0%	33%

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_ Terminal Portuaire Douala

Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures					Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre						Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre			
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E	PE	NE	Commentaires
Conflits d'usage	Majeure	Mettre en place un comité de médiation avec les représentants de la population	Limitier les tensions entre les activités économiques et les activités de pêche		0		Compte rendu des rencontres	1 fois par mois	PM	C. MOMHA		X		
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Limitier tout conflit social		0		BBR		PM	C. SOUE		X		
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace		PM	Y. PENDA	X			

E.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu'il suit

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	33%	67%	0%

E.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES de l'ALUCAM sont liées au conflit d'usage.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES.

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Conflits d'usage	Majeure	Limiter les tensions entre les activités économiques et les activités de pêche	Absence d'une plateforme de concertations entre les différentes parties prenantes	Mettre en place plateforme de concertations

CONCLUSION

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 1er semestre 2025, malgré l'absence d'une plateforme de concertations entre les différentes parties prenantes. L'efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

Rapport de la mise en œuvre du PGES 1 ^{er} semestre 2025 : CSDU																
Informations sur l'impact et les mesures proposées					Information pour le suivi de l'effectivité de mise en œuvre					Appréciation niveau de l'effectivité de mise en œuvre						
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Activités nécessaires pour réaliser la ou les mesures proposées	Activités planifiées en rapport avec la mesure proposée	Période et/ou fréquence de réalisation du suivi de l'effectivité	Indicateur de suivi de l'effectivité	Moyens de vérification	Coût de suivi de l'effectivité (en millions de FCFA)	Responsables ou acteurs du suivi	N	R	EC	TRAP	TRM	TCl	Commentaires
Pollution du sol	Majeure	Confier le tri, la collecte, le transport et le traitement des déchets du CSDU à des entreprises agréées	Confier l'entretien du CSDU à un prestataire	Contractualiser l'entretien du CSDU	Janvier à Décembre	1	Contrat	PM	G. KONG		X		100%	100%	100%	
		Utiliser des géomembranes pour isoler les déchets	Installer la géomembrane dans les alvéoles	Faire un rapport de contrôle de l'étanchéité	Janvier à Décembre	1	Rapport de contrôle	PM	D. NLODOCK		X		100%	100%	100%	
		Installer un système de collecte du lixiviat	Mettre en place la collecte du lixiviat	Installer les tuyaux de transport et de collecte du lixiviat	Janvier à Décembre	1	Schéma drainage du lixiviat	PM	D. NLODOCK		X		100%	100%	100%	
		Evacuer le lixiviat vers une UTL	Transférer le lixiviat au CSDU	Transporter le lixiviat dans les bennes étanches	Janvier à Décembre	1 audit / semaine	Audit sur le transfert du lixiviat	PM	S. NDJEBET		X		100%	100%	100%	
		Mettre en place des programmes de surveillance régulière	Faire la surveillance	Analyser les eaux souterraines	Décembre	1 fois / an	Résultats d'analyse	PM	G. KONG			X	50%	50%	50%	
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Changer le statut du GIC du CSDU	Transformer le GIC du CSDU en GIE	Janvier à Décembre	1	Statut	PM	D. NLODOCK			X	25%	25%	25%	Echanges entrepris avec les concernés
TRAP	Taux de réalisation des activités planifiées	TRM	Taux de réalisation des mesures planifiées	TCl	Taux de couverture de l'impact	Réalisée(R)	Mesure réalisée tel que préconisée dans les délais	Non réalisée(NR)	Non encore commencée après les délais impartis	En cours(ÉC)	Commencée					

F. RESULTATS OBTENUS CAS CSDU

F.1. Suivi de la mise en œuvre de l'effectivité des mesures

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau de mise en œuvre effective du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Le tableau ci-dessous présente la grille de synthèse des résultats obtenus durant la période allant du 1^{er} Janvier au 30 Juin 2025, en faisant ressortir, mesure par mesure, le niveau de la mise en œuvre effective

Niveau de réalisation	Réalisation dans les délais	Commencées dans les délais impartis mais non encore achevées	Non encore commencées après les délais impartis
Proportion	67%	33%	0%

Synthèse Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre_CSDU											
Informations sur les impacts et les résultats attendus des mesures				Information pour le suivi de l'efficacité de mise en œuvre						Appréciation de l'efficacité des mesures mises en œuvre	
Impact pour lequel la mesure est proposée	Importance de l'impact	Mesures proposées pour gérer l'impact	Résultats attendus de la mise en œuvre de la (les) mesure(s)	Situation de référence	Indicateur de l'efficacité de la (les) mesure(s)	Horizon de référence	Moyens de vérification de l'indicateur	Période et/ou fréquence de vérification de l'effectivité	Coût du suivi de la mise en œuvre	Responsables et acteurs de suivi de l'efficacité	E PE NE Commentaires
Pollution du sol	Majeure	Confier le tri, la collecte, le transport et le traitement des déchets du CSDU à des entreprises agréées	Être en conformité avec la réglementation en vigueur		100%		Rapport d'inspection	2 fois par an	PM	G. KONG	X
		Utiliser des géomembranes pour isoler les déchets	Assurer la couverture complète des alvéoles		100%		Inspection journalier de la quantité de production du Lixiviat	Chaque jour	PM	D. NLONDOCK	X
		Installer un système de collecte du lixiviat			100%		Rapport Contrôle de l'installation	Chaque semaine	PM	D. NLONDOCK	X
		Evacuer le lixiviat vers une UTL			100%		Bordereaux de transport	Chaque jour	PM	S. NDJEBET	X
		Mettre en place des programmes de surveillance régulier			100%		Planning de surveillance	1 fois par an	PM	G. KONG	X
Perte d'emploi	Majeure	Informier les employés sur toutes les dispositions prises	Limité tout conflit social		100%		Rapport activité RH	1 fois par mois	PM	Y. PENDA	X
E	Efficace		PE	Plus ou moins efficace		NE	Peu efficace				

F.2. Suivi de l'efficacité des mesures mises en œuvre

En ce qui concerne les mesures relatives à nos impacts qui sont essentiellement d'importance « Majeure », l'évaluation du niveau d'efficacité des mesures mises en œuvre du PGES à la date du 30 Juin 2025 se résume ainsi qu'il suit :

Niveau d'efficacité	Efficace	Plus ou moins efficace	Peu efficace
Proportion	83%	17%	0%

F.3. Contraintes/difficultés et perspectives

Les contraintes majeures qui entravent la mise en œuvre des mesures envisagées dans le PGES de l'ALUCAM sont liées à la pollution du sol.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des principales contraintes rencontrées ainsi que les améliorations proposées dans le cadre de la mise en œuvre du PGES

Impacts concernés	Importance	Propositions d'Amélioration		
		Anciennes mesures	Contraintes et difficultés rencontrées	Mesures proposées
Surproduction de lixiviat	Majeure	02 Bacs tampon de stockage de lixiviat pour 100 m3	Difficultés d'enlèvement du Lixiviat	Achat de 3 nouvelles bâches. Obtention d'un bac de transfert de 10m3

CONCLUSION :

Le niveau de mise en œuvre du PGES est appréciable pendant ce 1er semestre 2025, malgré la surproduction du lixiviat. L'efficacité des mesures proposées sera perceptible après la réalisation de cette action.

G. ANNEXES

ACTIONS SOCIALES AU PROFIT DES COMMUNAUTES

- Pendant le 1er semestre 2025 ALUCAM a accompagné les communautés et les associations à travers un soutien matériel ou financier dans le cadre des actions sociales envers les populations.

On citerait entre autres :

ACTIONS	BENEFICIAIRES	NATURE/VALEUR
Soutien ALUCAM à la Mise à disposition des Kits Hygiéniques aux Jeunes Filles de la Sanaga Maritime à Travers l'Association Amour Mère et Enfants	Association Amour-Mère-Enfants	Appui financier à hauteur de 350400 FCFA
Appui pour la célébration de la 78e édition de la journée mondiale de la croix rouge	Croix Rouge	200.000 FCFA
EDEA MOVIE Cyrille	Délégué Général EDEA MOVIE Cyrille MBEUTCHA	200.000 FCFA
Développement de l'infrastructure	Eglise presbytérienne camerounaise jeunesse d'action protestante et évangélique synode Bassa paroisse Bilalang	200.000 FA
Don poubelles pour hôpital délégué à l'occasion de la journée internationale de l'environnement	Association DAGA	300.000 FCFA
Appui à la célébration de la 35e édition de la journée de l'enfant Africain	Délégation départementale de la Sanaga Maritime des Affaires Sociales	100.000 FCFA
Organisation de la Women in Mining Cameroun Convention (WIMCC 2025)	L'Association des femmes du secteur minier du Cameroun	300.000 FCFA
FESTIVAL LIBOMAN	AJEDEC	Souscription divers à hauteur de 960.000 FCFA
Célébration 08 mars 2025	Association des Femmes de LOGBADJECK	100.000 FCFA
Organisation 5 ^e Congrès à Mbengue	AMICALE DES CHEFS TRADITIONNELS DES VILLAGES DU CANTON ADIE (ACTRAVIA)	500.000 FCFA
Accompagnement assises du 9ème congrès ordinaire à HIKOADJOM	ADNA NGOG NLET	290.000 FCFA
Appui lancement saison sportive	ASAS	280.000 FCFA
Les Journées Jeunes MPOO	Les Journées Jeunes MPOO	350.000 FCFA
Pèlerinage national organisé CENC	Eglise en marche	200.000 CFA
Accueil de la caravane du NGONDO 2025 à Edéa	Chef Canton MALIMBA Arrondissement Edéa II	2.780.000 CFA
Excellence Scolaire	Fondation la Main Tendue	1.200.000 FCFA
Appui activités scolaires	Lycée Dominique SAVIO	1.646.560 FCFA
Célébration 1 ^{er} mai	SIMM	284.000 FCFA